SILENTSTAR 60 TPK



Informations supplémentaires	
Régime moteur (tr/min):	1500
Puissance LTP (kVA):	66
Puissance LTP (kW):	53
Puissance PRP (kVA):	60
Puissance PRP (kW):	48
Régulation de tension:	AVR
Dimensions LxIxH (cm):	220 x 110 x 165
Poids net à sec (kg):	1190
Carburant:	Diesel
Capacité du réservoir (L):	250
Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):	26
Pression acoustique (à 7 m):	65
Puissance sonore CEE (LwA):	90
Marque du moteur:	PERKINS
Modèle du moteur:	1104C-44TG3
Cylindrée (cm3):	4400
Aspiration:	Turbo
Tableau de bord standard:	QPE
Équipements:	1 Prise monophasée CE 3P 16A - 230V 1 Prise triphasée CE 4P 16A - 400V 1 Prise triphasée CE 5P 32A - 400V 1 Prise triphasée CE 5P 63A - 400V Régulateur de Tension Électronique (AVR) Raccord branchement direct tableau Voltmètre Fréquencemètre Ampèremètre KiloWattmètre Compteur horaire Démarreur électrique Bouton d'arrêt urgence Prise pour option contrôle à distance

Jauge à carburant